DETERMINA

39 del 8 marzo 2022

OGGETTO

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E LAVAGGIO AREE ESTERNE - D.LGS.152/2006 E S.M.I., L.R. 48/93, D.P.G.R. 1/R/2006 E S.M.I.

Titolarità

BENCIVENNI & C SNC di Florian Teresa
P.IVA. 01427920069 con sede legale in via Domenico Carbone n. 139 e sede operativa Via XX Settembre 1- Comune di Villalvernia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Direzione Ambiente e Pianificazione Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

L'anno duemila ventidue (2022), il giorno 8 del mese di Marzo nel proprio ufficio, adotta la seguente determinazione.

Visto la L.R. 17/11/1993 n. 48 che, ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" – parte III e s.m.i.;

Visti i disposti della L.R. 29/12/2000 n. 61 (Disposizione per la prima attuazione del D.Lgs 152/99, "tutela delle acque dall'inquinamento") che ha disciplinato le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia, adottando il Regolamento n.1/R del 20/02/2006, modificato dal n.7/R del 02/08/2006 e 13/R del 04/12/2006 "Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne";

Viste le precisazioni in merito al Regolamento Regionale 20 Febbraio 2006, n. 1/R inviate dalla Regione Piemonte con nota prot. 7123/24.00 del 22 Settembre 2006;

Vista l'istanza prot. 0000298 del 22/01/2022 per approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche della ditta ditta "BENCIVENNI & C SNC di Florian Teresa" P.IVA. 01427920069 con sede legale in via Domenico Carbone n. 139 e sede operativa Via XX Settembre 1- Comune di Villalvernia, per attività di commercio e deposito container per autotrazione;

CONSIDERATO che:
-tutte le acque meteoriche, raccolte tramite caditoie dotate di griglia, vengono convogliate in un pozzetto by-pass, che opera la separazione delle prime piogge dalle seconde;
- le acque meteoriche di prima pioggia vengono inviate, senza accumulo, al disoleatore (verificato per una superficie di 7000 mq e una portata di 35 l/sec) prima dell'inoltro nel fosso colatore;
- le acque di seconda pioggia vengono anch'esse inoltrate nel fosso colatore senza trattamento;

- non sono previsti lavaggi delle superfici scolanti; - l'approvvigionamento idrico avviene tramite rete acquedottistica.

Dato atto che il Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DETERMINA

1. di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" presentato dalla ditta "BENCIVENNI & C SNC di Florian Teresa "nella persona del suo Procuratore legale Maurizio Bencivenni, P IVA 01427920069 con sede legale in Via Domenico carbone nr 139, Villalvernia e sede operativa in Via XX Settembre 1, Comune di Villalvernia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
2. Dovrà essere adottato e mantenuto in buono stato di manutenzione il sistema di raccolta, di trattamento e smaltimento finale delle acque, previsto dal Piano di Prevenzione e Gestione acque meteoriche;
3. Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, dovranno essere gestite in modo tale da mantenere la continuità di condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza;
4. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla vigente normativa;
5. I sistemi di trattamento e i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni e alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti, e dovranno essere realizzati o adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili.
6. Gli impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, con svuotamento periodico del materiale depositato; la Ditta dovrà provvedere costantemente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e al monitoraggio periodico degli scarichi in modo da prevenire eventuali avarie che potrebbero determinare rischi di inquinamento ambientale; lo smaltimento del materiale organico derivante dalla pulizia anzidetta dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, e affidato a ditte regolarmente autorizzate;
7. I pozzetti d'ispezione (possibilmente a norma quaderno UNICHIM '92) dovranno essere mantenuti costantemente accessibili;
8. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo modalità previste nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione;
9. La ditta potrà garantire il rendimento e l'efficienza dell'impianto di depurazione e comunque la qualità di tutte le acque immesse nell'ambiente mediante l'adozione di adeguato programma di controllo analitico;
10. L'impianto di trattamento deve determinare la conformità dei reflui ai limiti dettati dalla normativa vigente per gli scarichi sul suolo All. 5 Tab. 4 del D.Lgs,152/2006 ed i divieti di cui al comma 2.1 del medesimo allegato.
11. Qualsiasi modificazione delle immissioni esistenti o la realizzazione di nuove immissioni

dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dal servizio scrivente. La presente approvazione viene rilasciata limitatamente al solo aspetto ambientale e non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.

12. Il provvedimento sarà custodito secondo i disposti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, e s.m.i..
13. Di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune di Villalvernia;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSI Franco